

SVENSKA PONNY TRAV FÖRBUNDET

2010



Utrustningsbestämmelser för ponnytrav

Gäller fr.o.m. 2010.01.01



Utrustning som är tillåten i travlopp i Sverige

Nordiska Reglements-kommitté och Nordiska Djurskyddskommitté, som består av representanter från centralorganisationerna i Norge, Sverige, Danmark och Finland, har i samråd utarbetat en gemensam lista över utrustning som är tillåten i travlopp i de fyra länderna.

Dessa regler har SPTF:s styrelse beslutat att fastställa även för ponnytrav i Sverige.

I text med kursiv stil anges några undantag som gäller enbart i Sverige. Inga dispenser får förekomma.

På sidan 8 finns även sulkyföre skrifterna som gäller för ponnytravet.

Bett

Det skall under all körning/ridning inom banans område köras/ridas med bett. Bettet skall vara anpassat till munnens storlek, och inte vara under 9 mm i diameter vid beröringspunkten i hästens munveck. *Diametern på alla bett skall vara likformiga och lika stora på båda sidor.* Inget bett skall bestå av mer än tre mundelar eller vara sammankopplat (max. två ledavdelningar). Mundelarna skall vara släta och ha oval eller rund form. Inget bett skall ha effektförstärkning över 80 mm i brettets längdriktning. Inga typer av snarbett är tillåtna.

I Sverige får även Pessoa- och Pelhamsbett användas i sulkytrav om ej hävstångseffekten utnyttjas. Vid delat bett skall delarna vara symmetriska. Bett med rörlig hävstång är tillåten. Alla klädda bett utan stålkärna skall vara utrustad med säkerhetskedja.

Nedan visas exempel på bett som uppfyller grundkraven.

Andra bett än nedan angivna är godkända om grundkraven enligt ovan uppfylls.

Vanligt travbett

Ett vanlig travbett, helt eller tvådelat, kan vara klätt med läder, gummi eller plast, men skall alltid ha stålkärna, eller säkerhetskedja.



Exempel på ett vanligt rakt travbett

Entömsbett

Kan var helt eller tvådelat. Rörlig hävstång är tillåten. Kan vara klätt med läder, gummi eller plast, men skall ha stålkärna, eller säkerhetskedja.



Exempel på ett entömsbett klätt med läder

Crescendobett

Ett crescendobett, skall vara gjort av stål, och ha mundelar som inte är under 7 mm i diameter vid beröringspunkterna i hästens munveck.



Exempel på ett crescendobett

Tränsbett

Ett tränsbett, helt eller tvådelat, kan vara klätt med läder, gummi eller plast, men skall då ha stålkärna, eller säkerhetskedja.



Exempel på ett tränsbett klätt med gummi

Tredelat bett (Dr. Bristol bett)

Ett tredelat trinsebett kan vara klätt med läder, gummi eller plast, men skall då ha stålkärna, eller säkerhetskedja.



Exempel på ett tredelat bett med två ledavdelningar

Persson-bett / Järvsöfaks-bett / XT-bett

Ett Persson-bett/Järvsöfaks-bett/XT-bett kan vara klätt med läder, gummi eller plast, men skall ha stålkärna, eller säkerhetskedja. De två mundelarna skall vara lika långa och lika breda.



Exempel på ett XTbett klätt med gummi

Xylofoniagrimma

Xylofoniagrimma är tillåten under förutsättning att säkerhetskedja/rem finns mellan töm och bettring.

Australiskt entömsbett

Ett australiskt entömsbett skall ha avrundade kanter.

Exempel på ett australiskt entömsbett klätt med läder



Kindkedjor

Skall alltid vara utrustade med kindkedjetunnel eller motsvarande.

Exempel på kindkedjetunnel



Check och checkbett

Gomtryckare

En gomtryckare skall ha avrundade kanter och inte utgöra fara för tryckskador i hästens laner/gom.

Eventuell tunga skall vara hel och slät samt maximalt 35 mm lång.

Exempel på gomtryckare med tunga



Stegcheck

En stegcheck skall ha avrundade kanter som inte utgör någon fara för tryckskador i hästens mun/gom.

Exempel på stegcheck



Checkbett

Ett checkbett skall vara helt, och kan vara klätt med läder, gummi eller plast, men skall alltid ha stålkärna. Det kan vara rakt eller svagt böjt.

Det skall inte vara av en sådan utformning att det kan förorsaka tryckskador i hästens laner/gom.



Exempel på ett svagt böjt checkbett

Fast check

En fast check skall vara gjort av läder eller annat icke-elastiskt material.

Den skall inte vara så kort att den medför obehag för hästen när den är anspänd.

Automatcheck

En automatcheck skall bestå av läder eller annat icke-elastiskt material. Den skall ha påmonterad en stoppmekanism vid normal upp-checkningspunkt för hästen, och inte vara så kort att den medför obehag för hästen när den är upp-checkad.



Huvudlag med fast check

Exempel på automatcheck

Raymondcheck

Tillåten och finns i flera olika modeller

Får dock ej störa målfotot

OBS! Eventuell kindkedja skall vara utrustad med kindkedjetunnel eller motsvarande



Exempel på raymondcheck

Nackcheck

Tillåten och finns i flera olika modeller



Exempel på nackcheck

Tungband / kindstropp m.m.

Tungband

Ett tungband skall ha en bredd på minimum 10 mm, och skall vara av läder eller annat icke-elastiskt material.



Exempel på tungband av läder

Kindstropp / springrem / spärrgrimpa/martingal

Skall bestå av läder eller annat icke-elastiskt material.

Springrem kan vara försedd med elastisk gummiring.

Obs! springremmen får endast fästas i spärrgrimpa.

Exempel på springrem (med gummiring) och kindstropp av läder




Skygglappar, öronkappa, jordbländare, mask etc.

Skygglappar

Skygglappar, fast eller sk "Norsk check", murphybländare och liknande får användas, men skall monteras så att hästen har syn på båda ögonen efter uppcheckning.

Det är inte tillåtet att stänga synen på ett öga på häst som har syn på båda ögonen.

Det är inte tillåtet med reflekterande material på insidan av skygglappar/murphybländare och liknande.



Exempel på halva och kvarts skygglappar, samt murphybländare

Öronskydd

Bomull i öronen, öronproppar eller öronkappa enskilt eller i kombination får användas i travlopp för att begränsa hästens hörsel, men det är inte tillåtet att stänga helt för hästens hörsel.

Det får användas fasta öronproppar eller urryckare, likaså fast öronkappa eller dragöronkappa. Gummpiproppar eller liknande är tillåtna i öronkappa



Exempel på öronproppar och öronkappa med proppar

Jordbländare / borstbländare och liknande

Får användas, men får inte vara så stora att de stänger synen till hästen efter att denne är uppcheckad.

Mask / pullnät / huvudkappa

Får användas, dock inte så att de stänger synen till hästen efter att den är uppcheckad. Pullnät och stänknät skall vara gjort av mjukt material, och skall inte sticka ut framför hästens nos/mule.

Det kan krävas dokumentation vid målfoto för att inte utrustningen sticker fram/förlänger hästens mule och stör målfotot.

Mekaniska anordningar för utvidgande av luftvägarna på hästen är inte tillåtet.



Exempel på jordbländare

Exempel på mask med ögonskydd, stänknät och pullnät

Svansgaffel

Är tillåten.

Bunden svans

Svans får endast bindas med en tunn läderrem eller liknande (ej rep, tejp eller metalltråd/kedja). Läderremmen/bandet får endast fästas i svansstaglet (svansroten skall vara fri) och i sulkyns bakre delar, ej längre fram än fotstöden på ramen/skalmen.

Suspensoar

Suspensoar är tillåten, men skall inte vara monterad eller utformad så att den skapar obehag för djuret.



Exempel på suspensoar

Skitlapp och liknande

Är tillåtna, men skall inte vara monterade eller utformade så att det skapar obehag för djuret.



Exempel på skitlapp av gummi

Halsbygel / Pullburk

Halsbygel är tillåten, men den skall vara vadderad med läder eller annat fast material, eller ha avrundade former som ej irriterar. Pullburk är tillåten.

De skall inte vara monterade så att de är till obehag för hästen.

De skall vara monterade på hästen vid defilerings.



Exempel på halsbygel


Skydd / boots / bandage / vikter

Skydd

Skydd och bandage är tillåtna på hästens ben, men skall inte vara utrustade med piggas, magnetiska anordningar eller liknande, och inte anbringade så stramt runt hästens ben att det medför obehag.

Körtücke

Är tillåtet.



Exempel på bakkbensskydd och bandage



Exempel på boots med kardborrband



Seldon

Seldon

Hästens seldon skall vara rengjorda och i gott skick.

Det är inte tillåtet att använda hobbles på travhästar, varken under tävling eller i träning.

Hästens travsele skall alltid vara utrustad med säkerhetsrem.

I Norge skall hästen alltid utrustas med slagrem om den tidigare har slagit i lopp. *Endast rekommendation i Sverige.*

Slagremmen skall vara av läder eller annat icke-elasticiskt material.


Quick Hitch-koppling skall alltid vara utrustad med säkerhetsrem.

Tävlande häst skall alltid vara utrustad med bröstrem eller förbygel samt ryggstycke.

Tömmar

Det är ej tillåtet med infästning av tøm i bettringen med karbinhakar eller liknande.

Tömmens fäste i bettet skall vara en förlängning av tömmen i en s.k. J-loop. Den kan vara förstärkt med extra läder/syntetmaterial eller metall insytt, alternativt synligt. Synligt och rostfritt är att föredra då inspektion är lättare att utföra.



Sele med Quick Hitchkoppling

Huvudlag / huvudstång m m

Huvudlag

Hästens huvudlag skall vara av läder eller annat icke-elasticiskt material. Det skall vara behagligt för hästen samtidigt som körsven/ryttare har full kontroll.

Piggas, elektrisk, radioteknisk, elektronisk eller magnetisk utrustning får inte monteras på hästens huvudlag eller tömmar.

Pulsklocka

Sladdlös pulsklocka är tillåten i Sverige, även med hastighetssensor

Huvudstång

Huvudstång skall ha teleskopverkan, och skall inte vara påmonterad under defilering. Det tillåts inte dubbelsidig användning av huvudstång.

Löpande huvudstång är tillåten i Sverige, liksom Elastisk huvudstång (Elastic Head Pole).

Det är inte tillåtet med piggas, borstar eller andra inrättningar monterat på huvudstången.



Exempel på elastisk Huvudstång



Exempel på Huvudstång

Montéutrustning

Bett

Utöver de bett som är godkända för sulkytrav är även dessa två bett godkända:

Pessoabett

Ett pessoabett får inte ha mer än maximalt 80 mm effektförstärkning i bettets längdriktning.



Exempel på pessoabett

Pelhambett

En oledad pelhamstång med minimum 13 mm i diameter kan användas när inte checkbett används. Ledat pelhambett kan användas med checkbett. Kindkedja med kindkedjetunnel är obligatoriskt.



Exempel på pelhambett

Bunden svans

Bunden svans mot sadel eller sadeljord är ej tillåtet.

Sadel

Rid- monté- eller galoppsadel skall användas Sadeln skall även ha ryggstycke och brösta eller annan säkring. Ryggstycke och brösta är obligatoriskt. Stigbyglar skall användas (ej s.k. säkerhetsbyglar med gummiband).



Exempel på sadel med fram- och bakvalv

Tyglar

Enkla eller dubbla tyglar fastsatta i bettet samt stegtyglar får användas.

Det är ej tillåtet med infästning av tygel i bettringen med karbinhakar eller liknande.

Checkrem

Checkrem är obligatoriskt vid autostart.



Exempel på montésadel med fram- och bakvalv

Övrig utrustning

Se föregående sidor för sulkytrav



Sulkyföreskrifter

Sulkyregler

- Sulkyhjul skall vara försedda med, av STC godkända, plastskydd. Dessa hjulskydd skall vara ofärgade.
- Den fria höjden i sulkyns gaffel ovanför hjulet får vara högst 50 mm.
- Det skall vara genomgående bult i sulkyhjulet. Cykelgaffel är ej godkända.
- En sulky får max vara 165 cm bred.
- Stänkskärmar måste användas om ekipagekontrollanten så beslutar.
- Sulkyn får ej innehålla utskjutande delar eller vassa hörn som hästarna kan fastna och/eller skada sig på.

Finner ekipagekontrollanten att sulkyn ej uppfyller dessa krav, och/eller säkerhetsmässigt ej är tillfredsställande, så har ekipagekontrollanten rätt att förbjuda användande av sulkyn.